

# WINIA

# Purificador de Aire

Manual de Uso y Cuidado

Modelo: WLPA1E0LEW



Antes de utilizar su purificador de aire, favor de leer este manual de instrucciones

# ÍNDICE

Instrucciones Importantes de Seguridad.....	2-3
Partes y Características.....	4
Instrucciones de Funcionamiento.....	5-6
Sustitución de Filtro.....	6-7
Limpieza y Almacenamiento.....	7-8
Especificaciones Técnicas.....	8
Solución de Problemas.....	9-10

## ¡LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones en este manual antes de usar su Purificador de Aire. Este producto está destinado únicamente para uso residencial en espacios interiores y no para uso industrial u otros usos comerciales. Use únicamente con cables eléctricos que se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento y que cumplan con los códigos y ordenanzas vigentes. Si desea formular preguntas respecto a su cableado, consulte a un electricista calificado.

Mientras use su Purificador de Aire, usted debe seguir las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD indicadas a continuación. Hemos utilizado la palabra **▲“ADVERTENCIA”** como parte de estas instrucciones, para indicar el nivel de riesgo que si no es evitado puede ocasionar lesiones o la muerte.

#### **▲ADVERTENCIA**

Cuando use electrodomésticos, para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a personas, siempre debe seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este Purificador de Aire.
2. Use este Purificador de Aire únicamente en la forma descrita en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar descargas eléctricas, incendio o lesionar personas.
3. No operar el Purificador de Aire con un cable de alimentación dañado o luego de que el Purificador de Aire ha funcionado defectuosamente o se ha caído de alguna manera.
4. Este electrodoméstico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que les falte experiencia y conocimiento, salvo que una persona responsable por su seguridad les haya proporcionado supervisión o instrucciones respecto al uso del electrodoméstico.
5. No coloque el Purificador de Aire sobre una superficie pequeña, desnivelada o irregular que pueda causar que el Purificador de Aire caiga, se vuelque o sea derribado.
6. Para que el funcionamiento sea adecuado, el Purificador de Aire debe ser ubicado sobre una superficie regular e incombustible.
7. El Purificador de Aire debe estar alejado por lo menos 12" (30,5 cm) de fuentes de calor tal como estufas o calentadores.
8. No apoye, pare o coloque objetos pesados en el Purificador de Aire.
9. Siempre desconecte el Purificador de Aire cuando no está en uso y antes de realizar el mantenimiento.
10. No opere el Purificador de Aire si se le ha quitado algún dispositivo de seguridad.
11. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.

12. No extienda el cable de alimentación por debajo de alfombras. No cubra el cable de alimentación con tapetes, camineros o similares. Ubique el cable de alimentación fuera del área de tráfico para evitar tropiezos.
13. Evite utilizar cables de extensión debido al riesgo de incendios. Si debe utilizarse un cable de extensión, debe ser como mínimo de 14AWG y certificado no menos de 1875 watts.
14. No inserte ningún objeto en el Purificador de Aire ni permita que los mismos ingresen por ninguna abertura del mismo. Esto puede causar riesgos de descargas eléctricas y/o incendio.
15. No bloquee las aberturas de aire ni coloque el Purificador de Aire sobre superficies suaves tales como camas o sofás.
16. No utilice el Purificador de Aire donde haya gases o vapores combustibles.
17. Este producto está destinado únicamente para uso residencial en espacios interiores y no para uso industrial u otros usos comerciales. No lo opere en exteriores. Esta garantía no tendrá validez si el producto se usa alguna vez con otro destino que no sea doméstico privado.
18. El Purificador de Aire debe estar conectado a un tomacorriente 127V~, 60Hz.
19. El Purificador de Aire tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas, este enchufe está hecho para ajustar en un tomacorriente polarizado únicamente de una forma. Si el enchufe no se ajusta totalmente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aún no encaja, póngase en contacto con personal calificado para que instale el tomacorriente adecuado. NO intente alterar el enchufe de ninguna manera.
20. Si el ajuste de enchufe y el tomacorriente AC (receptáculo) queda suelto, puede causar sobrecalentamiento y la distorsión del enchufe. Contacte a un electricista calificado para sustituir los tomacorrientes flojos o gastados.
21. Se aconseja el uso de un fusible de retardo o un interruptor automático de retardo.
22. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
23. "Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro."

## **ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA**

Use su Purificador de Aire únicamente en ambientes secos. Este Purificador de Aire no está destinado para ser usado en un baño, lavaderos, cerca de lavabos, lavadoras, albercas u otros lugares donde se trabaje o almacene agua. Nunca ubique el Purificador de Aire donde pueda caerse dentro de una tina u otro receptáculo de agua. No lo utilice en ambientes húmedos tal como sótanos inundados.

## **ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO**


Los Purificadores de Aire tienen piezas que producen arcos eléctricos o chispas adentro. No los utilice cerca de materiales combustibles o gases inflamables o fuentes de calor. NO LOS UTILICE en áreas donde se usa o almacena gasolina, pintura o materiales inflamables. Para evitar posibles incendios, no bloquee de ninguna forma las tomas de aire o escapes. No inserte ni permita que ingresen objetos extraños en alguna abertura de toma o escape dado que pueden causar descargas eléctricas, incendio o dañar el ventilador.

## **ADVERTENCIA: SUPERFICIES CALIENTES**

No toque el motor del Purificador de Aire cuando está siendo usado. El motor está caliente cuando está en uso. No permita que la piel descubierta entre en contacto con las superficies calientes para evitar quemaduras.



# PARTES Y CARACTERÍSTICAS

## PURIFICADOR DE AIRE





**NOTA:** Un ventilador interno absorbe aire a la unidad a través de las rejillas de entrada izquierda y derecha y lo expulsa por la rejilla de expulsión en la parte superior. Antes de que se expulsa, la corriente de aire se limpia y purifica a medida que se pasa a través de los filtros dentro de la unidad.


### PANEL DE CONTROL







# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**NOTA:** Antes de operar el purificador de aire, registre la fecha de instalación en el filtro. Bajo condiciones de uso normal (12 horas por día), el filtro de combinación debe ser sustituido una vez cada 6 meses. Para quitar y sustituir el filtro, vea "Sustitución de Filtro".

1. Revise el filtro del Purificador de Aire. Antes de encender la unidad, asegúrese de que el filtro de combinación está correctamente en su lugar y que se ha quitado del filtro todo embalaje de plástico.
2. Coloque el Purificador de Aire sobre una superficie dura tal como el suelo o una mesa. Asegúrese que las rejillas no están bloqueadas por otros objetos y que no haya velas o llamas cerca de la unidad.
3. Enchúfelo en el tomacorriente eléctrico estándar más cercano.
4. Cuando el Purificador de Aire está enchufado, el panel de control emite un pitido, todo el panel se ilumina brevemente y luego se apaga, excepto el botón de ENCENDIDO/APAGADO que continúa destellando.
5. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO [  ] para iniciar la operación del Purificador de Aire. Cuando se inicia la operación, la velocidad de la corriente de aire es media y la luz del indicador de calidad del aire (AQI) destella durante 60 segundos mientras el sensor determina el índice de la calidad del aire. Cuando la luz deja de parpadear, la velocidad de la corriente de aire cambia a Baja y se muestra el índice de la calidad del aire.
6. Toque el botón de MODO [  ] para cambiar la operación al modo manual, automático y de noche.



Modo	Operación												
<b>Manual</b>	En el modo manual, toque el botón de VELOCIDAD [  ] para cambiar la velocidad de la corriente de aire a baja, media o alta.												
<b>Automático</b>	La velocidad de la corriente de aire se ajusta automáticamente en función del resultado del sensor de calidad del aire. <table><thead><tr><th>Índice*</th><th>Calidad de Aire</th><th>Velocidad de la corriente de aire</th></tr></thead><tbody><tr><td>Menos de 75</td><td>Buena</td><td>Suave</td></tr><tr><td>75 a 150</td><td>Media</td><td>Medio</td></tr><tr><td>Más de 150</td><td>Mala</td><td>Fuerte</td></tr></tbody></table>	Índice*	Calidad de Aire	Velocidad de la corriente de aire	Menos de 75	Buena	Suave	75 a 150	Media	Medio	Más de 150	Mala	Fuerte
Índice*	Calidad de Aire	Velocidad de la corriente de aire											
Menos de 75	Buena	Suave											
75 a 150	Media	Medio											
Más de 150	Mala	Fuerte											
<b>Noche</b>	Todos los íconos de la pantalla están apagados, excepto el de Modo de Noche. El Purificador de Aire funciona a baja velocidad de flujo de aire.												



\*Índice = Nivel de contaminación de aire (olores y gases). Un número más bajo indica una mejor calidad del aire que requiere una menor velocidad del flujo de aire para mantener.

7. Toque el botón de TIEMPO [  ] para configurar el temporizador de 1 a 12 horas. El Purificador de Aire se apagará de manera automática después de acabado el tiempo previamente establecido. Presione el botón de TIEMPO durante 3 segundos en cualquier momento para cancelar la configuración del temporizador.
8. Cuando la vida útil del filtro se ha expirado, el indicador de REINICIO DE FILTRO [  ] parpadea. Apague la operación, desenchufe la unidad y retire el panel frontal para reemplazar el filtro. Vea la Tabla de Sustitución de Filtro para la información sobre artículos y compras. Después de reemplazar el filtro, vuelva a conectar la fuente de alimentación y presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO. Presione el botón REINICIO DE FILTRO [  ] durante 5 segundos para que el indicador deje de parpadear y reinicie el temporizador de vida útil del filtro.
9. Presione el botón de BLOQUEAR [  ] durante 3 segundos para activar o desactivar la función de bloqueo para niños. Cuando el bloqueo para niños está activado, no funcionará ningún otro botón del panel de control.

## SUSTITUCIÓN DE FILTRO

**⚠ ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones graves de descargas eléctricas, SIEMPRE apague el Purificador de Aire y desconéctelo ANTES de realizar el procedimiento de sustitución de filtro.

 <p>Ranura de clip de panel</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apague el Purificador de Aire y desconéctelo del tomacorriente.</li><li>2. Coloque los pulgares en la parte superior de la unidad y enganche los dedos en el hueco a cada lado de la unidad. Con los pulgares como palanca, tire el panel hacia usted desenganchándolo con los dedos de la unidad. Retire el panel de la unidad.</li><li>3. Retire el filtro de combinación usado.</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Retire el embalaje de plástico del filtro de combinación nuevo.</li><li>5. Con un paño suave y seco, limpie el polvo visible de la cámara de la caja del ventilador expuesta.</li></ol>

	<p>6. Instale un nuevo filtro de combinación con el lado de carbón activo (negro) hacia la cámara del ventilador y el lado de HEPA (blanco) hacia el exterior de la unidad.</p>
	<p>7. Alinee todos los puntos de conexión superior e inferior entre el panel de la cubierta frontal y la unidad y empuje el panel hacia adelante para sujetarlo en su lugar.</p>

## SUSTITUCIÓN DE FILTRO

Purificador de Aire Kenmore Número de Modelo	Descripción del Filtro	Número de Artículo del Filtro
WLPA1E0LEW	Filtro de Combinación con Carbón activo y HEPA	W*PFE-OA

Para comprar un filtro de reemplazo, le pedimos ingresar a nuestra página web: [servicioswinia.com](http://servicioswinia.com) o comunicarse a nuestro centro de atención a clientes call center al teléfono: **(55) 1165-8118** en la ciudad de México o **LADA SIN COSTO: 800 200 2882** para el resto de la república.

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

### LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXTERIORES (una vez al mes)

**⚠️ ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones graves de descargas eléctricas, SIEMPRE apague el Purificador de Aire y desconéctelo ANTES de limpiar.

1. APAGUE el Purificador de Aire y desconéctelo del tomacorriente.
2. Limpie las superficies exteriores únicamente con un paño suave húmedo. No vierta ni salpique agua sobre la unidad. No use ningún tipo de limpiador abrasivo sobre la misma. Quite todo el polvo y suciedad de todas las superficies, en especial la rejilla de entrada y las aberturas de escape. Quite la cubierta frontal para mejorar el acceso a las aberturas de entrada para su limpieza. Vea las instrucciones para quitar la cubierta frontal en la sección SUSTITUCIÓN DE FILTRO.
3. Una vez que todas las superficies estén completamente secas, vuelva a

enchufar la unidad en el tomacorriente para funcionamiento.

## LIMPIEZA DE FILTRO (una vez cada dos semanas)

**⚠️ ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones graves de descargas eléctricas, SIEMPRE apague el Purificador de Aire y desconéctelo ANTES de limpiar.

1. Para limpiar la superficie del filtro, utilice un cepillo suave o un paño de algodón seco o un limpiador apto. NO USE agua para limpiar el filtro.
2. NO aplique una fuerza excesiva al filtro porque puede romperse o deformarse fácilmente. Cambie el filtro si está dañado.

## ALMACENAMIENTO

Si usted va a guardar su Purificador de Aire durante más de 30 días, usted debe:

1. Retirar el filtro de combinación de la unidad.
2. Envolver el filtro de combinación en una bolsa de plástico hermética o envoltorio plástico hermético. Asegúrese de que el filtro esté totalmente sellado para protegerlo de su ambiente de almacenamiento.
3. NO instalar de nuevo el filtro de combinación envuelto en plástico dentro del Purificador de Aire; quite totalmente el envoltorio plástico antes de volver a instalarlo.
4. Guardar el Purificador de Aire en un lugar seco y fresco y envolverlo con una bolsa de plástico.

Para volver a instalar el Purificador de Aire después de haber estado guardado:

1. Desenvuelva el filtro de combinación completamente.
2. Instale la combinación de filtro en el Purificador de Aire. Vea la sección de "Sustitución de Filtro" para la instalación adecuada.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	WLPA1E0LEW
Largo	13.00 in (33 cm)
Ancho	7.88 in (20 cm)
Altura	19.30 in (49 cm)
Peso	11.03 lb (5 kg)
Voltaje de Entrada	127 V~, 60Hz, 40W



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Códigos de Error	El purificador de aire tiene una función de autocomprobación instantánea incorporada. Si se detecta un circuito anormal durante la autocomprobación, se mostrará un código de error digitalmente de la siguiente manera.	
	Código de Error	Contenido de Error
	E1	Fallo del sensor de temperatura ambiente interior
	E2	Mal funcionamiento del sensor de calidad del aire
	E3	Anomalía de motor
<b>Problemas</b>	<b>Solución</b>	
La unidad no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione el botón de REINICIO DE FILTRO durante 5 segundos. Después de que el indicador de REINICIO DE FILTRO deje de parpadear; Encienda el Purificador de Aire normalmente presionando el botón de ENCENDIDO/APAGADO.</li> </ul>	
No sale aire por la ventilación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique si la unidad está enchufada correctamente y si el tomacorriente está energizado.</li> <li>• Asegúrese de que la unidad esté encendida</li> </ul>	
El aire no se está purificando bien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el filtro esté instalado correctamente.</li> <li>• Asegúrese de que nada está bloqueando el flujo de aire a través de las aberturas de rejilla de entrada o escape.</li> <li>• Verifique el lugar apropiado de instalación y los pies cuadrados.</li> </ul>	
Ruido excesivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes de encender la unidad, asegúrese de que se haya quitado el filtro de la bolsa de embalaje.</li> </ul>	
El nivel de la corriente de aire no se puede ajustar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada vez que se enciende, la unidad funciona en modo automático de forma predeterminada y el nivel de la corriente de aire se ajusta automáticamente según la calidad del aire interior.</li> <li>• Presione el botón de MODO para ajustar el nivel de la corriente de aire según sus preferencias.</li> </ul>	

Los botones del panel de control no responden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La función de bloqueo para niños está activada.</li> <li>• Presione el botón de BLOQUEAR durante 3 segundos para desactivar la función.</li> </ul>
El flujo de aire de salida se reduce significativamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La superficie del filtro de alta densidad está sucia.</li> <li>• Limpie la superficie del filtro. Vea la sección de "Sustitución de Filtro"</li> </ul>
La corriente de aire de la salida de escape huele mal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se usa el Purificador de Aire en presencia de olores fuertes, como humo de cigarrillo o carne asada, la red interna del filtro puede emitir olor durante unos días.</li> <li>• Reemplace el filtro si el olor no cesa.</li> </ul>
La unidad no funciona después de reemplazar el filtro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione el botón de REINICIO DE FILTRO durante 5 segundos. Después de que el indicador de REINICIO DE FILTRO deje de parpadear, encienda el Purificador de Aire normalmente presionando el botón de ENCENDIDO/APAGADO.</li> </ul>
La unidad sigue sin funcionar correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise todos los puntos anteriores. Si usted requiere de algún servicio, le pedimos ingresar a nuestra página web: <b>servicioswinia.com</b> o comunicarse a nuestro centro de atención a clientes call center al teléfono: <b>(55) 1165-8118</b> en la Ciudad de México o <b>LADA SIN COSTO: 800 200 2882</b> para el resto de la república.</li> </ul>

#### IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:

WINIADA EWOO ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.

ALCE BLANCO No.36 FRACC. IND. ALCE BLANCO

NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO C.P. 53370

CALL CENTER: (55) 1165 8118 LADA: 800 200 2882

**HECHO EN CHINA**